



## BP 3 Home & Garden

Tlakové čerpadlo BP 3 Home & Garden je ideálním řešením pro zahradní zavlažování nebo zásobování domu vodou (např. dešťovou). Vyznačuje se vysokým výkonem a dlouhou životností.




**1 Pohodlí v domácnosti a v zahradě**

- Spolehlivé napájení v domácnosti, jakož i tlakově konstantní zahradní zavlažování.



**2 Robustní a s dlouhou životností**

- Sériově vybaven předfiltrem, zpětným ventilem a pojistkou proti chodu nasucho.



**3 Spínací a vypínací automatika**

- Dle potřeby se čerpadla automaticky spustí a zastaví.



**4 Optimální nasávání**

- Kvalitní čerpadlo vysaje snadno vodu z 8 m hloubky, např. z cisterny.



### BP 3 Home & Garden

- Ideální pro dům a zahradu.
- Extra dlouhá životnost.

#### Technické údaje

Obj.č. EUI	1.645-353.0	
EAN kód	4039784697744	
Výkon motoru max.	W	800
Průtok max.	l/h	< 3300
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	40 / 4
Nasávací výška	m	8
Přívodní teplota	°C	max. 35
Hmotnost bez příslušenství	kg	10,19
Rozměry (D x Š x V)	mm	230 × 540 × 373
Připojovací závit	G1	
Připojovací kabel H07RN-F	m	1,85
Napětí	V	230 - 240
Frekvence	Hz	50

#### Vybavení

Optimalizované připojovací hrdlo	■	Otočné, hluk tlumící nožky	■
Ochrana před chodem na sucho	■		
Velké plnicí hrdlo	■		
Připojovací adaptér pro čerpadla se závitěm G1	■		
Pohodlný nožní spínač	■		
Automatika funkce start/stop	■		
vč. předfiltru a zpětného ventilu	■		
Ergonomické držadlo	■		
Uložení kabelu	■		
Chybové hlášení	■		
Dva vývody vody	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# BP 3 HOME & GARDEN 1.645-353.0

# KÄRCHER



								Číslo produktu										Cena	
<b>Adaptéry / Připojky</b>																			
adaptér pro připojení	1	6.997-473.0																S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.	■
Připojovací dvoucestný adaptér pro čerpadlo G1	2	6.997-474.0																S pomocí tohoto dvoucestného připojovacího adaptéru můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody.	■
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	3	6.997-359.0																Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	□
Čerpadlová připojovací sada	4	6.997-358.0																Připojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.	□
Připojovací sada Premium	5	6.997-340.0																	□
Připojka pro sací & zahradní hadici 1" + 3/4"	6	2.997-113.0																Pomocí přípojky lze připojit sací a zahradní hadice na tlakovou a sací stranu čerpadel. Princip PerfectConnect garantuje spolehlivé utěsnění.	□
Připojka pro sací potrubí 1" (25 mm)	7	2.997-115.0																Připojka pro připojení čerpadla na sací straně sacího potrubí bez závitu (kompatibilní pro průměr potrubí 1") odolného vůči podtlaku. Včetně principu utěsnění PerfectConnect.	□
Připojka pro sací potrubí 1 1/4" (32 mm)	8	2.997-116.0																Připojka umožňuje spojení 1 1/4" potrubí na sací straně čerpadla odolného vůči podtlaku. Včetně systému PerfectConnect pro spolehlivé utěsnění.	□
Připojovací adaptér pro čerpadla (axial/radial), G1	9	2.997-120.0																Připojovací adaptér PerfectConnect (ax/rad) spojuje čerpadla Kärcher s vnitřním závitem G1 s vodovodními přípojkami a příslušenstvím jiných výrobců i se starším příslušenstvím Kärcher.	□
<b>Sací hadice</b>																			
Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 3/4"	10	6.997-347.0																Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry.	□
Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 1"	11	6.997-346.0																Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. nasávací sada v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry.	□
Nasávací hadice k čerpadlu 3,5 m	12	6.997-348.0																Kompletní spirálová hadice, odolná podtlaku, připravená k přímému připojení na čerpadla. K prodloužení nasávací sady nebo k použití s nasávacím filtrem.	□
Nasávací hadice k čerpadlu - sada, 3,5 m	13	2.997-110.0																Připravená k připojení a odolná vůči podtlaku: nasávací sada vč. nasávací hadice 3,5 m, filtru, klapky proti zpětnému toku. Ideální pro zahradní čerpadla a zásobování domu vodou.	□
Nasávací hadice k čerpadlu - sada, 7 m	14	2.997-111.0																Ideální nasávací sada pro zahradní čerpadla a zásobování domu vodou, včetně nasávací hadice 7,0 m s nasávacím filtrem, klapkou proti zpětnému toku a principem připojení PerfectConnect.	□
Nasávací hadice k čerpadlu - sada, 1,5 m, pro připojení k potrubí 1"	15	2.997-112.0																Nasávací sada 1,5 m s nasávací hadicí odolnou vůči podtlaku a připravenou pro připojení od čerpadel na potrubí 1" na sací straně. Ideální pro domovní vodní automaty a vodárny.	□
<b>Ostatní</b>																			
Ochrana před chodem na sucho	16	6.997-355.0																Pokud čerpadlem neprotéká voda, chrání pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před škodami a automaticky ho vypne. S G1" (33,3 mm) připojovacím závitem.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství



		Číslo produktu						Cena	
Elektronický tlakový spínač s pojistkou proti chodu na sucho	17	6.997-357.0						Ideální k přestavbě zahradního čerpadla na domácí vodní automat. V případě potřeby se čerpadlo automaticky zapne a vypne. Pokud čerpadlem neprotéká žádná voda, chrání pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před poškozením a automaticky ho vypojí. S G1" (33,3 mm) přípojovacím závitem.	<input type="checkbox"/>
Hadice pro vyrovnání tlaku	18	6.997-417.0						Hadice pro vyrovnání tlaku slouží jako spojovací hadice mezi domácími automaty popř. domácími vodárnami a potrubními systémy.	<input type="checkbox"/>
Domovní přípojovací sada pro potrubí G3/4	19	2.997-125.0						Spojovací hadice mezi domovními vodními automaty, resp. domovními vodárnami a pevnými potrubními systémy: domovní přípojovací sada pro potrubí (G3/4) vč. principu PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Pojistka proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5)	20	6.997-546.0						Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla, ponorná tlaková čerpadla a domácí vodárny před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdnou, bez vody, pojistka zajistí, že se vypne.	<input type="checkbox"/>
Elektronický tlakový spínač včetně pojistky proti chodu na sucho *Typ E (CEE7/5)	21	6.997-549.0						Elektronický tlakový spínač automaticky čerpadlo vypne, když potřebuje vodu, a potom opět zapne. Pojistka proti chodu na prázdnou chrání čerpadlo před poškozením a sama čerpadlo vypne, když běží na prázdnou, bez vody.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtry</b>									
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4"	22	6.997-345.0						Sací filtr se zamezovačem zpětného toku k připojení na 3/4" sací hadici - metrové zboží.	<input type="checkbox"/>
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1"	23	6.997-342.0					<input type="checkbox"/>		
Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium	24	6.997-341.0					<input type="checkbox"/>		
Čerpadlové předfiltry malé, průtok vody do 3000 l/h.	25	6.997-343.0						Čerpadlové předfiltry k ochraně zahradních čerpadel, domácích automatů a vodáren před hrubými částicemi či pískem.	<input type="checkbox"/>
Čerpadlové předfiltry velké, průtok vody do 6000 l/h.	26	6.997-344.0					<input type="checkbox"/>		
Předsazený filtr čerpadla, velký	27	2.997-210.0						Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před částicemi hrubých nečistot. Včetně principu připojení PerfectConnect pro spolehlivé utěsnění.	<input type="checkbox"/>
Předsazený filtr čerpadla, malý	28	2.997-211.0						Malý předsazený filtr, velký účinek: Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před hrubými částicemi nečistot. S principem PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství